

Внимание!

Претензии по качеству печати (одинаковые цвета с двух сторон, соответствие цвета готовой продукции с макетом) принимаются только при условии если ваш макет в векторе. Если макет в растре, то цвета могут отличаться! Это особенность сборных тиражей.

- Макеты принимаются в формате .cdr (CorelDraw 13-16), .pdf;
- Формат файла TIFF: 1:1, 300 dpi (600 dpi для grayscale), CMYK;
- Желательно, что бы текст в файле был в векторе, т.к. если Вы конвертируете текст в картинку 300 dpi, он будет немного размыт! И в большинстве случаев это портит общее представление о качестве печати! Будьте внимательны!

Растр, 300 dpi

Фамилия

Вектор

Фамилия

- Не желательно использование рамок на визитках, листовках и прочей продукции, т.к. режет машина и есть вероятность неровного среза;
- Лицевая и оборотная сторона должна располагаться на разных страницах одного файла и подписаны «лицо» и «оборот» (особенно это важно для буклетов); один макет – отдельный файл;
- Убрать всё ненужное в файле, убрать направляющие!!
- На пустой, бесцветный фон необходимо поставить свертонкий контур;
- Обязательно весь текст в макете должен быть переведен в кривые;

- Минимальный шрифт в макете 4-5 кегеля, желательно без тени, обводки; эскизы с мелкими шрифтами должны быть в векторном виде, т.к. в растре текст будет не читабелен/размыт;
- Все цветные объекты должны быть в цветовой модели CMYK; растровые черно-белые изображения должны быть в цветовой модели grayscale, иначе они слегка окрасятся в желтый или голубой (если будут в CMYK);
- Для получения максимального черного цвета в плашках используйте C70-M40-Y30-K100 (это МАКСИМУМ);
- Для печати черного текста делаем C0-M0-Y0-K100. Композит не допускается.
- Если вы отправляете файл по почте или выкладываете его в файлообменные сети, то для получения минимального размера файла, сохраните его без компрессии и запакуйте в архив RAR (одинаково для всех программ);
- Наличие посторонних объектов в макете (направляющие, обрезные метки и иные элементы) – недопустимо;
- Не должно быть эффектов: теней, прозрачностей, powerclip, наложение заливки (фонтанная заливка) и т.п. (все перевести в растровое изображение);
- На каждой странице документа должно быть не более одного растрового изображения (все растровые изображения слить в один слой).

Типография не несет ответственности за конечный результат продукции и качество печати, если предоставленные на печать эскизы – не соответствуют техническим требованиям – в таком случае всю ответственность берет на себя заказчик.



PEREPLETOFF

Полиграфические и переплетные услуги

Размеры макетов.

Визитки (130гр) 90x50мм. (в готовом виде) Размер в программе 93x53мм. Размер безопасного поля для текста 84x44мм.	Визитки 90x50мм. (в готовом виде) Размер в программе 93x53мм. Размер безопасного поля для текста 84x44мм.
Евролист (130гр.) 210x99мм. (в готовом виде) Размер в программе: 214x103мм. Размер безопасного поля для текста 204x93мм.	Календари 70x100мм. (в готовом виде) Размер в программе 73x103мм. Размер безопасного поля для текста 64x94мм.
Листовки А6 (130гр.): 105x148мм. (в готовом виде) Размер в программе: 109x152мм. Размер безопасного поля для текста 99x142мм.	Листовки А6 (три визиточных места) : 150x90мм. - (в готовом виде) Размер в программе: 153x93мм. Размер безопасного поля для текста 144x84мм.
Листовки А5 (130гр.): 148x210мм. (в готовом виде) Размер в программе: 152x214мм. Размер безопасного поля для текста 142x204мм.	Листовки А5(6 визиточных мест) : 150x180мм. (в готовом виде) Размер в программе: 153x183мм. Размер безопасного поля для текста 144x174мм.
Листовки А4 (130гр.): 210x297мм. (в готовом виде) Размер в программе: 214x301мм. Размер безопасного поля для текста 204x291мм.	Листовки А4(12 визиточных мест) 1й вариант: 180x300мм. (в гот. виде) Размер в программе: 183x303мм. Размер безопасного поля для текста 174x294мм.
Листовки А3 (130гр.): 297x420мм. (в готовом виде) Размер в программе: 301x424мм. Размер безопасного поля для текста 291x414мм.	Листовки А4(12 визиточных мест) 2й вариант: 200x270мм. (в готовом виде) Размер в программе: 203x273мм. Размер безопасного поля для текста 194x264мм.
Листовки А2 (130гр.): 420x594мм. (в готовом виде) Размер в программе: 424x598мм. Размер безопасного поля для текста 414x588мм.	Листовки А3 (24 визиточных мест): 297x420мм. (в готовом виде) Размер в программе: 300x423мм. Размер безопасного поля для текста 290x413мм.
Пластиковые карты Требования смотрите ниже Палитра СМУК Размер в программе: 88x57мм Размер безопасного поля: 78x47мм	Листовки А2 (130гр.): 420x594мм. (в готовом виде) Размер в программе: 423x597мм. Размер безопасного поля для текста 413x587мм.

Внимание: припуски на картоне 300 гр - по 1,5 мм с каждой стороны; на бумаге, плотностью 130 гр - по 2 мм с каждой стороны.

Пример макета (визитная карточка).



Красная линия – размер макета в программе

Синяя линия – размер готового изделия

Зеленая линия – безопасное поле для текста и важных картинок

В макете указанных на рисунке линий, направляющих и дополнительных объектов быть не должно!

Размер А4, евробуклет, мелованная бумага, 130 гр.



Для оборотной стороны буклеты размеры отразить зеркально. Допуск от текста до линий сгиба – 5 мм с каждой стороны.

Технические требования к макетам пластиковых карт (дисконтных карт).



Красная линия – размер макета в программе 88x57 мм

Синяя линия – размер готового изделия 85,6x54 мм

Зеленая линия – безопасное поле для текста и важных картинок 78x47 мм

Геометрические размеры пластиковых карт:

- ширина - $85,595 \pm 0,125$ мм
- высота - $53,975 \pm 0,055$ мм
- ширина - $0,76 \pm 0,08$ мм
- радиус окружности в углах - 3,18 мм

Печать карт производится цифровым способом.

- 1) формат макета должен быть cdr - не выше 14 версии;
- 2) разрешение изображения не меньше 300 dpi;
- 3) если в макете нет печатных переменных данных, то макет должен быть со сведенными слоями и текст должен быть переведен в кривые. При наличии в макете печатных переменных данных (номеров, штрих-кодов, Ф.И.О. и др.), макет предоставляется с возможностью редактирования переменных данных в программе CorelDraw;
- 4) размер макета 88x57 мм, понимая что размер готовой карты 85,6x54 мм;
- 5) форма макета прямоугольная с острыми краями;
- 6) изображение и текст наносится на расстоянии не менее 4 мм от края;
- 7) размер текста не менее 6;
- 8) цветовая палитра CMYK;
- 9) все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, нельзя располагать ближе 2,5 мм от края карточки, магнитной полосы, подписной и стираемой панелей;
- 10) размер магнитной полосы 12,7 мм, расстояние от края карты до начала магнитной полосы 5 мм.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАКЕТ ЗАКАЗЧИКА НЕСЕТ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
МАКЕТЫ ЗАКАЗЧИКА БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ НЕ ПРАВЯТСЯ!**